

SYSTÈME HORDOTHERM

INNOVATION DURALEX



**SOLUTION COOL ROOF
POUR AMÉLIORER LE CONFORT
THERMIQUE DES BÂTIMENTS GRÂCE
À LA RÉFLEXION SOLAIRE**

HORDOTHERM PERMET DE :

- Réduire la température de surface des toitures
- Améliorer le confort des usagers à l'intérieur des bâtiments
- Protéger les toitures et prolonger leur durée de vie

SYSTÈME COOL ROOF

La peinture thermorefléctive HORDOTHERM joue un rôle dans la réduction de l'empreinte carbone des bâtiments. Ses propriétés de réflectance solaire et d'émissivité thermique élevées permettent de renvoyer les rayons du soleil. Cette réflexion permet de limiter le transfert de chaleur à l'intérieur du bâtiment, offrant un meilleur confort thermique et permettant de lutter contre les îlots de chaleur en zone urbaine.



HORDOTHERM

Peinture acrylique pour toitures neuves ou anciennes.
Formulée **sans PFAS** et avec 17% de matières premières issues du recyclage.

Éligible à la prime **CEE** (Certificats d'économies d'énergie).

Facile à appliquer

Sans primaire*, directement sur supports bitumineux ou acier prélaqué

Prêt à l'emploi

Application au pistolet airless ou brosse / rouleau



Hautement réfléchissant - SRI = 111

Très haute blancheur

Ne jaunit pas

Réduit la température de surface des toitures



Comparaison réalisée sous lampe infrarouge à +100°C entre un support bitumineux sans revêtement et un support bitumineux recouvert par HORDOTHERM

Garantie dans le temps

Grande résistance aux UV et aux intempéries

Film très souple

Protège de l'encrassement et de la prolifération de micro-organismes



HORDOTHERM PRIM

Fixateur acrylique cool roof sur fibrociment

Film souple et transparent

Sans odeur



Séchage rapide

*Primaire obligatoire sur fibrociment

L'EXPERTISE TECHNIQUE DE PROXIMITÉ

- ▶ Analyse et préconisation personnalisées
- ▶ Formulation et production de qualité
- ▶ Sur-mesure et savoir-faire français
- ▶ Qualité des produits reconnue
- ▶ Réactivité et proximité

Retrouvez l'ensemble des fiches techniques, guides et nuanciers sur notre site www.duralex-peintures.com et l'application Duralex Peintures



**FABRICATION
FRANÇAISE**

100 RUE DE LA DÉVIATION
93000 BOBIGNY
TÉL : 01 48 91 95 49
FAX : 01 48 43 99 60
www.duralex-peintures.com

DURALEX
— PEINTURES —